

## MUCIVET\* PREMIX PS

### POLVO SOLUBLE

EXPECTORANTE, MUCOLÍTICO,  
ANALGÉSICO Y ANTIPIRÉTICO  
EN PREMEZCLA  
(Bromhexina y Paracetamol)

Número de Registro: Q-7654-010  
Reg. PANAMÁ RF-3998-07



## FÓRMULA



Cada 1000 g. de **MUCIVET\* PREMIX PS** contienen:

Paracetamol (Acetaminofén)	<b>100 g.</b>
Clorhidrato de Bromhexina	<b>20 g.</b>
Excipiente c.b.p.	<b>1000 g.</b>

## DESCRIPCIÓN



**MUCIVET\* PREMIX PS** está indicado por su acción mucolítica, secretolítica y expectorante, como un eficaz coadyuvante en el tratamiento y prevención de enfermedades respiratorias agudas o crónicas que cursen con la presencia de secreción mucosa en vías respiratorias altas y bronquiales, en bovinos (productores de carne y leche), equinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves (pollo de engorda, pollita de reemplazo y reproductoras).

La **Bromhexina** es una benzilamina, compuesto semisintético con propiedades expectorantes y mucolíticas.

El **Paracetamol** o acetaminofén es un medicamento derivado del alquitrán con propiedades analgésicas, sin propiedades antiinflamatorias clínicamente significativas. Además tiene efectos antipiréticos.

**MUCIVET\* PREMIX PS****MECANISMO DE ACCIÓN**

La **Bromhexina** incrementa el volumen de la secreción bronquial, modificando el patrón de mucosustancias producidas por las células secretoras, reduce la viscosidad del moco e incrementa la actividad ciliar de las células de la tráquea y los bronquios.

El **Paracetamol** actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, mediadores celulares responsables de la aparición del dolor y procesos febriles, inhibiendo la ciclooxigenasa (COX). De esta forma, el Paracetamol bloquea indirectamente la COX y este bloqueo es inútil en presencia de peróxidos. Esto podría explicar por qué el Paracetamol es eficaz en el sistema nervioso central y en células endoteliales, pero no en plaquetas y células del sistema inmunológico, las cuales tienen niveles altos de peróxidos.

**INDICACIONES**

**MUCIVET\* PREMIX PS** es útil en la profilaxis y terapéutica de las enfermedades respiratorias agudas o crónicas que cursen con la producción de moco denso y en su retención, así como en trastornos infecciosos que cursen con presencia de secreción mucopurulenta y donde sea necesario complementar con tratamientos antibióticos donde se requieran las siguientes características en el tratamiento:

- Rápida absorción vía oral.
- Eficiente acción mucociliar.
- Activación de secretolisis.
- Eficaz efecto expectorante.
- Analgésico y antipirético.

**MUCIVET\* PREMIX PS** facilita la ventilación pulmonar de los animales tratados, proporciona mayor capacidad respiratoria en los tratamientos con antibióticos optimizando su acción, y coadyuva a disminuir la tos y el catarro; así mismo es una herramienta terapéutica útil en reacciones postvacunales en aves.

Igualmente es un complemento adecuado para el tratamiento de las infecciones uterinas en asociación con antibióticos parenterales.

**DOSIS**

**Bovinos, Ovinos, Caprinos y Equinos:** Administrar 1 g. de **MUCIVET\* PREMIX PS** por cada 20-40 kg. de peso vivo (0.5 mg. a 1 mg. de Bromhexina y 2.5 a 5 mg. de Paracetamol por cada kg. de peso vivo). Duración: 5 a 7 días continuos.

**Porcinos:** Administrar 0.5 a 1 kg. de **MUCIVET\* PREMIX PS** por tonelada de alimento o por cada 1,000 litros de agua de bebida (10 a 20 g. de Bromhexina, 50 a 100 g. de Paracetamol/ton.). Duración: 5 a 7 días continuos.

**Aves:** Administrar 500 g. de **MUCIVET\* PREMIX PS** por cada 1,000 litros de agua de bebida. Duración: 5 a 7 días continuos.

**MUCIVET\* PREMIX PS**

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN**



Oral, disuelto en agua de bebida.

**PRESENTACIÓN**



50 x 10 g. (sobres), cubeta de 2 kg. y saco de 5 kg.

**ADVERTENCIAS**



- No se administre este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- No administrar en equinos destinados al consumo humano.
- No se administre en gallinas de postura de huevo para plato.
- El huevo de las aves medicadas no es apto para consumo humano.

**PRECAUCIONES**



- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz directa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

**SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

**HECHO EN MÉXICO PARA:  
ANIMAL CARE PRODUCTS S.A. DE C.V.**

**Animal Care Products S.A. de C.V. / ACP990511LF9**

Manuel Gómez Morín No. 3870, Int.301 Col. Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Qro., México

 **+52 (442) 215 1980**

 **ventas@animalcare-inc.com**

 **animalcare-inc.com**