

ACTIFLOR* LA FORTE

Florfenicol 40%

Número de Registro: Q-7654-100



FÓRMULA



Cada 1 ml. de **ACTIFLOR* LA FORTE**, contiene:

Florfenicol
Vehículo c.b.p.

400.0 mg.
1.0 ml.

DESCRIPCIÓN



ACTIFLOR* LA FORTE es un antibiótico sintético inyectable, de Larga Acción y de amplio espectro efectivo contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, tiene una muy buena absorción y una rápida eliminación además de tener un amplio margen de seguridad.


Tiene grandes ventajas como:

- Larga acción.
- Altamente biodisponible.
- Alta seguridad.
- Excelente distribución tisular.
- No tiene interacciones negativas a otros medicamentos.

Animal Care Products S.A. de C.V. / ACP990511LF9

Manuel Gómez Morán No. 3870, Int.301 Col. Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Qro., México

 +52 (442) 215 1980

 ventas@animalcare-inc.com

 animalcare-inc.com

ACTIFLOR* LA FORTE

MECANISMO DE ACCIÓN



El Florfenicol inhibe la síntesis de proteínas mediante la unión a las subunidades ribosomales 70S y 50S de las bacterias susceptibles. Lo que conduce a la inhibición de la peptidil transferasa y evitando de este modo la transferencia de aminoácidos a la extensión de cadenas peptídicas y la posterior formación de proteínas.

El receptor bacteriano que es el sitio de acción para Florfenicoles el mismo que para el Cloranfenicol y Tianfenicol. El Florfenicol tiene un átomo de flúor en lugar del grupo hidroxilo situado en C-3 en la estructura de cloranfenicol y Tianfenicol, esto evita la acetilación de la acetiltransferasa bacteriana en este sitio, lo que permite que el Florfenicol sea menos susceptible a la desactivación por bacterias con resistencia plásmido transmisible que, en Cloranfenicol y Tianfenicol, implica acetilación del grupo hidroxilo C-3 y evita su interacción con los ribosomas bacterianos, esto también ayuda a generar menos daño en los humanos al disminuir la resistencia bacteriana en comparación con el Cloranfenicol, y tiene un espectro más amplio que el Cloranfenicol y el Tianfenicol.

INDICACIONES



ACTIFLOR* LA FORTE está indicado en Bovinos y Ovinos para el tratamiento de la Enfermedad Respiratoria asociada con *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, así como las infecciones causadas por *Escherichia coli*, *Histophilus somni*, *Mycoplasma bovis*, *Salmonella sp.*, *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides melanogenicus*, *Bacteroides nodosus*, *Moraxella bovis*.

En porcinos, Indicado para la Enfermedad Respiratoria asociada con *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Pasteurella multocida*, así como *Haemophilus parasuis*, *Bordetella bronchiseptica*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *E. coli* y *Salmonella sp*

ESPECIES



Bovinos (productores de carne), Ovinos y Porcinos

DOSIS



Bovinos (productores de carne): Dosis única 1 ml./10 kg. de peso por vía subcutánea o 1 ml./20 kg. de peso por vía intramuscular cada 48 horas durante 4 días.

Porcinos: 1 ml./26 kg. de peso por vía intramuscular cada 48 horas durante 4 días.

Ovinos: 1 ml./20 kg. de peso por vía intramuscular cada 48 horas durante 4 días.



ACTIFLOR* LA FORTE

VÍA DE ADMINISTRACIÓN



Bovinos: dosis única por vía subcutánea a la altura del cuello.

Bovinos, Ovinos y Porcinos: Intramuscular.

PRESENTACIÓN



Frasco de vidrio de 100 ml. y 250 ml.

PRECAUCIONES



- Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente no excediendo 25°C.
- Protéjase de la luz directa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

ADVERTENCIAS



- No administrar más de 10ml en el mismo sitio de aplicación.
- No se administre en animales hipersensibles a los componentes de la fórmula.
- Los Bovinos y Ovinos destinado para consumo humano no deberán ser sacrificados sino hasta 28 días después de la última aplicación por vía intramuscular o 38 días después de la última aplicación por la vía subcutánea en el caso de bovinos.
- Los porcinos destinados para consumo humano no deberán ser sacrificados sino hasta 15 días después de la última aplicación.
- No se administre este producto en hembras en producción Láctea que se destine al consumo humano, animales gestantes ni machos que se utilicen con fines reproductivos.

REQUIERE RECETA MÉDICA

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

USO VETERINARIO

**HECHO EN MÉXICO POR:
ANIMAL CARE PRODUCTS S.A. DE C.V.**

Animal Care Products S.A. de C.V. / ACP990511LF9

Manuel Gómez Morín No. 3870, Int.301 Col. Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Qro., México



+52 (442) 215 1980



ventas@animalcare-inc.com



animalcare-inc.com