

ALTIMYCIN LA*

ANTIBIÓTICO SOLUCIÓN INYECTABLE
Oxitetraciclina de larga acción

Número de Registro: Q-7654-018
Reg. PANAMÁ RF-3148-15



FÓRMULA



Cada 1 ml. **ALTIMYCIN LA***
contiene:
Oxitetraciclina dihidrato
Vehículo c.b.p.

200 mg.
1 ml.

DESCRIPCIÓN



ALTIMYCIN LA* está especialmente formulado para proporcionar una acción prolongada, resultando en una actividad antibacteriana sostenida después de una sola aplicación.

Su principio activo es la Oxitetraciclina, antibiótico de amplio espectro del grupo de las tetraciclinas, obtenido a partir del actinomiceto *Streptomyces rimosus*.

ALTIMYCIN LA***MECANISMO DE ACCIÓN**

La supresión de la síntesis proteica por parte de las tetraciclinas ocurre primariamente a nivel de la unidad ribosomal 30s. Estos fármacos también inhiben la síntesis proteica en las células de los mamíferos, pero existe una mayor toxicidad selectiva hacia las bacterias debido en parte a los procesos de captación dependientes de energía que se encuentran presentes en las células bacterianas pero no en las mamíferas.

Las tetraciclinas inhiben el metabolismo celular bacteriano, al bloquear la unión del ARN aminoaciltransportador, interfieren con la síntesis proteica. La Oxitetraciclina, en dosis que inhiben el crecimiento bacteriano, reducirá la conversión de glutamato a proteína celular. En dosis más elevadas también interfiere con su acumulación.

INDICACIONES

ALTIMYCIN LA* es adecuado para el tratamiento de infecciones agudas, tales como infecciones por bacterias Gram-positivas, Gram-negativas, Micoplasmas, Rickettsias, Clamidas, así como Anaplasma.

BOVINOS: Tratamiento y prevención del complejo respiratorio bovino (pasteurelosis neumónica), anaplasmosis, leptospirosis, gabarro, mastitis, artritis infecciosa, septicemias, control de infecciones post parto.

CERDOS: Tratamiento y prevención de neumonía micoplásmica, pasteurelosis, síndrome MMA, leptospirosis, erisipelosis, artritis infecciosa, control de infecciones post parto.

OVINOS Y CAPRINOS: Tratamiento y prevención de neumonía infecciosa, aborto enzoótico, gabarro, mastitis, artritis infecciosa, septicemias, control de infecciones post parto.

La Oxitetraciclina es activa contra una amplia gama de bacterias patógenas Gram-positivas y Gram-negativas como:

- *Streptococcus spp.*
- *Staphylococcus spp.*
- *Micrococcus spp.*
- *Pasteurella spp.*
- *Brucella spp.*
- *Corynebacterium spp.*
- *Erysipelothrix spp.*
- *Salmonella spp.*
- *Leptospira spp.*
- *Bacillus spp.*
- *Clostridium spp.*
- *Rickettsia spp.*
- *Chlamydia spp.*
- Coliformes
- Micoplasmas
- Espiroquetas
- Protozoarios como *Anaplasma spp.*

DOSIS

ALTIMYCIN LA* está recomendado para una administración única.

La dosis recomendada es de 20 mg./kg. de peso (1 ml. por cada 10 kg. de peso).

Bovinos (productores de leche y carne): administrar 20 ml.

Porcinos Adultos: administrar 10 ml.

Ovinos: administrar 5 ml.

ALTIMYCIN LA*

LECHONES:

1 día de nacidos	0.2 ml.
7 días	0.3 ml.
14 días	0.4 ml.
21 días	0.5 ml.
Más de 21 días	1.0 ml./10 kg.

La dosis y frecuencia pueden variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda, de preferencia en la musculatura del cuello.

PRESENTACIONES

Frasco de 250 ml.

ADVERTENCIAS

- La leche para consumo humano sólo podrá obtenerse 7 días después de la última aplicación.
- No usar este producto en ovinos en producción de leche para consumo humano.
- Los animales destinados para consumo humano podrán ser sacrificados 30 días después de la última aplicación.
- Este producto no se recomienda usar en caballos, perros y gatos.
- No se recomienda diluir el **ALTIMYCIN LA***.
- Aunque **ALTIMYCIN LA*** es bien tolerado, ocasionalmente ha sido observada una ligera reacción de naturaleza pasajera.
- En caso de ser necesaria más de una aplicación, utilice un sitio de inyección separado.
- En caso de contacto con los ojos o la piel lave inmediatamente con agua.

PRECAUCIONES

- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

USO VETERINARIO

ELABORADO EN EL REINO UNIDO

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ANIMAL CARE PRODUCTS S.A. DE C.V.**

Animal Care Products S.A. de C.V. / ACP990511LF9

Manuel Gómez Morín No. 3870, Int.301 Col. Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Qro., México

 +52 (442) 215 1980

 ventas@animalcare-inc.com

 animalcare-inc.com