

## DARTAMOX LA\*

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO  
Suspensión Inyectable  
(Amoxicilina)

Número de Registro: Q-7654-066



### FÓRMULA



Cada ml. de  
**DARTAMOX LA\***, contiene:

Amoxicilina base (Trihidratada)	<b>150 mg.</b>
Vehículo c.b.p.	<b>1 ml.</b>

### DESCRIPCIÓN



**DARTAMOX LA\***, formulado a base de Amoxicilina, es una penicilina semisintética de amplio espectro que tiene una acción bactericida. Su volumen de distribución es mayor al de la Ampicilina y es resistente a la B-lactamasa. A diferencia de la Ampicilina, presenta adicionalmente un grupo para-hidroxi en su cadena.

**DARTAMOX LA\*** está formulado para permitir una acción prolongada que garantice niveles sanguíneos del producto en concentraciones adecuadas para el tratamiento de las infecciones susceptibles a la Amoxicilina.

**DARTAMOX LA\***

## MECANISMO DE ACCIÓN



La Amoxicilina es un antibiótico B-lactámico que actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular de las bacterias al suprimir la capacidad de regeneración de la pared bacteriana por inhibición de la formación de mucopéptidos de la misma, lo que ocasiona una fuerte modificación de la permeabilidad bacteriana y la destrucción de la bacteria.

## INDICACIONES



La Amoxicilina está indicada en una gran variedad de procesos infecciosos causados por bacterias sensibles a la Amoxicilina. Dichos procesos pueden ser infecciones urogenitales, diarreas, neumonías, septicemias, mastitis, metritis, pododermatitis, artritis infecciosa, ántrax y clostridiasis.

**BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS:** Enteritis causadas por *Salmonella spp.*, *E. coli*, *Clostridium spp.*, Artritis Infecciosa, enfermedades respiratorias (neumonías, bronquitis), infecciones urinarias, Mastitis, Pododermatitis; coadyuvante en el tratamiento posquirúrgico.

**PORCINOS:** Enfermedades gastrointestinales (diarreas), respiratorias (originadas o asociadas con bacterias), Artritis Infecciosa, Meningitis, infecciones urinarias, Síndrome MMA.

**CANINOS:** Infecciones secundarias asociadas con dermatitis, enteritis, otitis, leptospirosis, faringitis y tonsilitis; coadyuvante en el tratamiento posquirúrgico, infecciones del tracto respiratorio (neumonías, bronquitis, complejo respiratorio) y urogenital.

**FELINOS:** Infecciones secundarias por enfermedades de origen viral que afectan al tracto respiratorio, enteritis, otitis; coadyuvante en el tratamiento posquirúrgico.

*In vitro* ha demostrado ser efectiva contra: *Actinobacillus spp.*, *Actinomyces bovis*, *Bacillus anthracis*, *Bordetella bronchiseptica*, *Clostridium spp.*, *Arcanobacterium (Corynebacterium, Actinomyces) pyogenes*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Escherichia coli*, *Proteus sp.*, *Moraxella sp.*, *Pasteurella spp.*, *Mannheimia haemolytica*, *Salmonella spp.*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*

Cabe resaltar que en los últimos años se han reportado cepas resistentes a la Amoxicilina, tales como *Pseudomona spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *E. coli*.

## ESPECIES



Bovinos (productores de carne y leche), equinos, porcinos, ovinos, caprinos, felinos y caninos domésticos.

## DOSIS



La dosis recomendada para todas las especies es de 1 ml. por cada 10 kg. de peso (equivalente a 15 mg./kg. de peso corporal de Amoxicilina) diariamente por 3 a 5 días.

La dosis y frecuencia pueden variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

**DARTAMOX LA\***

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN**



Inyección intramuscular o subcutánea.

**PRESENTACIÓN**



Frasco de 100 ml.

**ADVERTENCIAS**



- Agite bien antes de usar.
- Los animales destinados para consumo humano deberán ser sacrificados 30 días después del último tratamiento.
- La leche de los animales tratados no deberá utilizarse hasta después de 60 horas del último tratamiento.
- No utilizar en equinos destinados al consumo humano.
- Se recomienda utilizar el producto en los siguientes 28 días después de ser abierto.

**PRECAUCIONES**



- Consérvese en lugar fresco y seco.
- No almacenar a temperaturas mayores de 25° C.
- Protéjase de la luz.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

**SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**


**ELABORADO EN EL REINO UNIDO.**

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
ANIMAL CARE PRODUCTS S.A. DE C.V.**

**Animal Care Products S.A. de C.V. / ACP990511LF9**

Manuel Gómez Morín No. 3870, Int.301 Col. Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Qro., México

 **+52 (442) 215 1980**

 **ventas@animalcare-inc.com**

 **animalcare-inc.com**