

PIROMIN PREMIX* PS

POLVO SOLUBLE
ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO
(Paracetamol al 40%)

Número de Registro: Q-7654-078



FÓRMULA



Cada 1000 gr. de **PIROMIN PREMIX* PS**, contienen:

| | |
|----------------------------|----------------|
| Paracetamol (acetaminofén) | 400 g. |
| Excipiente c.b.p. | 1000 g. |

DESCRIPCIÓN



PIROMIN PREMIX* PS está formulado a base de Paracetamol (acetaminofén). Es un medicamento derivado del alquitrán con propiedades analgésicas, sin propiedades antiinflamatorias clínicamente significativas. Además, tiene efectos antipiréticos.

El vehículo de **PIROMIN PREMIX* PS** le permite soportar las temperaturas del peletizado y del almacenaje en tolvas, así como a las variaciones de humedad, característica que inclusive pudiera representar una pérdida significativa de su actividad.

Este medicamento, contiene un excipiente inerte que permite fácil disolución del activo cuando se administra en el agua de bebida.

PIROMIN PREMIX* PS**MECANISMO DE ACCIÓN**

El **Paracetamol** actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, mediadores celulares responsables de la aparición del dolor y procesos febriles, inhibiendo la ciclooxigenasa (COX). De esta forma, el Paracetamol bloquea indirectamente la COX y este bloqueo es inútil en presencia de peróxidos. Esto podría explicar por qué el Paracetamol es eficaz en el sistema nervioso central y en células endoteliales, pero no en plaquetas y células del sistema inmunológico, las cuales tienen niveles altos de peróxidos.

INDICACIONES

El Paracetamol posee propiedades analgésicas y antipiréticas parecidas a las del Ácido Acetil Salicílico pero no tiene actividad antiinflamatoria, ni ejerce ningún efecto antiplaquetario.

PIROMIN PREMIX* PS es eficaz para el tratamiento de la fiebre, como la originada por infecciones virales, y reacciones febriles post vacunación, así como la reducción del estrés por manejo en los animales.

Mejora la condición de los animales enfermos al reducir los efectos sintomáticos provocados por el dolor y fiebre, tales como anorexia, debilidad, apatía, etc., ayudando a la recuperación del apetito en los animales y por tanto, reincorporándolos rápidamente a la línea de producción normal. Este medicamento es útil también para el control del dolor leve o moderado.

Es recomendable su uso en conjunto con los tratamientos que lleven antibióticos, ya que ayuda a la eficacia de estos, mejorando los resultados.

El Paracetamol tiene un amplio margen de seguridad, inclusive cuando se usa en hembras gestantes. No posee efectos negativos sobre la madre o el feto, por lo que puede usarse en hembras gestantes.

DOSIS

Porcinos: La dosis recomendada es de 15 a 30 mg. de Paracetamol/kg. de peso corporal (equivalente a 37.5-75 mg. de **PIROMIN PREMIX* PS** por kg. de peso).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, disuelto en el agua de bebida.



PIROMIN PREMIX* PS

PRESENTACIÓN



Saco de 5 kg.

ADVERTENCIAS



- Los animales para consumo humano no deberán ser sacrificados hasta 24 horas después de la última aplicación.

PRECAUCIONES



- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

**HECHO EN MÉXICO PARA:
ANIMAL CARE PRODUCTS S.A. DE C.V.**

Animal Care Products S.A. de C.V. / ACP990511LF9

Manuel Gómez Morín No. 3870, Int.301 Col. Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Qro., México

 **+52 (442) 215 1980**

 **ventas@animalcare-inc.com**

 **animalcare-inc.com**